

*Zoerselbos Brugbeemd op 5/10/2018 IFBL c5 13 34*

Terrein: een natte beemd naast de tappelbeek (de andere zijde van de Broekbeemd) omgeven door bosgebied. (De naam “Brugbeemd” zou teruggaan op een brug, die er tot 1666 zou gelegen hebben.)

Deelnemers: sporadisch Viviana Durinck, Hilde Lembrechts en Karl Hellemans.

Opmerkingen: al onmiddellijk vonden we *Coenogonium pineti* (valse knoopjeskorst, foto1) dat we vorige week niet vonden. Een eenvoudige *Melanelixia subaurifera* (verstop-schildmos, foto 2) was ook niet te versmaden. Hilde wist de aandacht op een gevallen populier te vestigen, die een mooie verzameling *Lecidella elaeochroma* (gewoon purperschaaltje) liet zien rond *Lecanora carpinea* (melige schotelkorst, foto 3), mooi afgelijnd door zwart prothallus! Een oude populatie *Physcia* was er aangetast door een parasiet met de welluidende naam *Syzygospora physciacearum* (vingermosgalzwam, foto4) een van de weinige parasieten op *Physcia* die een Nederlandse naam kreeg. Aan de tappelbeek werd de omgeving opgelicht door *Phlyctis argena* (lichtvlekje, foto5). Hoeveel ‘lumen’ deze verzameling vertegenwoordigde was moeilijk te meten, maar ze vielen op! In de buurt vonden we nog *Hyperphyscia adglutinata* (dun schaduwmos, foto 6) met zijn bijna aan het substraat geplakte eindlobben. Op een populier vonden we *Arthonia spadicea* (inktspatkorst, foto 7) zo werd ook een tweede *Arthonia* genoteerd. Een *Pseudosagedia aenea* (schors-olievlekje, foto 8) ontsnapte ook niet. Er vertoonde zich dus wel een heel peloton lichenen op het appel! Uiteraard zeer vredelievend natuurlijk!

	Zoerselbos Brugbeemd	c5 13 34	5/10/2018		
	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Substraat	Herb	Zz - RL
1	Anisomeridium polypori	Schoorsteentje	populier		a TNB
2	Arthonia radiata	Amoebekorst	linde		a TNB
3	Arthonia spadicea	Inktspatkorst	populier		a TNB
4	Candelaria concolor	Vals dooiermos	eik		a TNB
5	Candelariella reflexa	Poedergeelkorst	eik		a TNB
6	Coenogonium pineti	Valse knoopjeskorst	eik		a TNB
7	Evernia prunastri	Eikenmos	tak		a TNB
8	Hyperphyscia adglutinata	Dun schaduwmos	hazelaar	KH1498	a TNB
9	Hypotrachyna afrorevoluta	Grofgebogen schildmos	eik		a OG
10	Lecanora barkmaniana	Ammoniakschotelkorst	eik		a TNB
11	Lecanora carpinea	Melige schotelkorst	stam		a TNB
12	Lecidella elaeochroma	Gewoon purperschaaltje	stam		a TNB
13	Lepraria finkii	Gelobde poederkorst	mos		a TNB
14	Lepraria incana	Gewone poederkorst	douglasspa		a TNB
15	Melanelixia subaurifera	Verstop-schildmos	tak		a TNB
16	Melanohalea exasperatula	Lepelschildmos	eik		a TNB
17	Parmelia sulcata	Gewoon schildmos	eik		a TNB
18	Paranectria oropensis	Verdwaald meniezwammetje	Lepraria inc		p
19	Parmotrema perlatum	Groot schildmos	tak		a TNB
20	Phaeophyscia orbicularis	Rond schaduwmos	tak		a TNB
21	Phaeophyscia orbicularis v hueana	Rond schaduwmos +skyrine	eik		OG
22	Phlyctis argena	Lichtvlekje	es		a TNB
23	Physcia adscendens	Kapjesvingermos	eik		a TNB
24	Physcia tenella	Heksenvingermos	tak		a TNB
25	Pseudosagedia aenea	Schors-olievlekje	es		z TNB
26	Punctelia jeckeri	Rijpschildmos	stam		a TNB
27	Punctelia subrudecta	Gestippeld schildmos	tak		a TNB
28	Syzygospora physciacearum	Vingermosgalzwam	Physcia		p
29	Xanthoria parietina	Groot dooiermos	tak		a TNB

Zeldzaamheidsklassen	Nederlandse normen	nieuwe normen van 2011
zzz =uiterst zeldzaam	zz = zeer zeldzaam	z = zeldzaam

aaa = heel algemeen	aa = zeer algemeen	a = algemeen
0 = uitgestorven		
p = parasiet ( geen zz)		
<b>Rode Lijst-categorieën</b>	OG=onvoldoende gegevens	OV-1 onregelmatige voortplanter
VN=Verdwenen in Nederland	EB = ernstig bedreigd	BE = bedreigd
KW = kwetsbaar	GE = gevoelig	TNB= thans niet bedreigd



Foto 1: *Coenogonium pineti* (valse knoopjeskorst) de vruchtlichamen staan mooi op het groene thallus, zoals men kan vaststellen.



Foto 2: een *Melanelixia subaurifera* (verstop- schildmos)



Foto 3: een verzameling *Lecidella elaeochroma* (gewoon purperschaaltje) met links een *Lecanora carpinea* (melige schotelkorst)



Foto 4: *Syzygospora physciacearum* (vingermosgalzwam) met wittige gallen op het thallus.



Foto 5: een verzameling *Phlyctis argena* (lichtvlekje).



Foto 6: *Hyperphyscia adglutinata* (dun schaduwmos) zeer aangehecht aan het substraat.



Foto 7: *Arthonia spadicea* (inktspatkorst) met zijn arthonoïde vruchtlichamen.



Foto 8: *Pseudosagedia aenea* (schors-olievlekje) met zijn peritheciën. Blijkbaar staat hij in de laatste Veldgids nog als *Porina aenea* vermeld...