

Terrein: en hoofdzakelijk dennenbos met Grove den. Eigendom van het OCMW van Schilde.

Deelnemers: Karin Wuaman, Jackie Poeck, Ronny Dingemans, André Peeters, sporadisch nog anderen en Karl Hellemans.

Opmerkingen: op 't eerste zicht zag het er niet veelbelovend uit voor de lichenen, maar al onmiddellijk zagen we een *Arthonia radiata* (Amoebekorst) op lijsterbes en op den mocht natuurlijk een *Coenogonium pineti* (Valse knoopjeskorst) niet ontbreken. Op enkel takken die van en oudere eik waren afgebroken konden we al heel wat noteren zoals ook verrassend veel plukken van *Melanohalea exasperatula* (Lepelschildmos, Foto 1) dat we de laatste tijd meer blijken aan te treffen. Men had er ons ook op gewezen dat dit bos en uitgangsgedebied was voor hondjes en honden, die er hun "baasje"? begeleiden. Een stap opzij zetten was er gevaarlijk. Blijkbaar slagen deze dieren er niet in om hun "baasje" op te voeren tot het deskundig opnemen en verwijderen van hun uitwerpselen. Dit culmineerde zelfs aan een paadje, dat parallel loopt aan de Picardiëlaan, naast een beekje en een rij bomen en struiken waar het wel goed was om lichenen te vinden (Foto 2). Niet erg kies werd dit paadje ook van een naam voorzien: het "Strontpaadje van Schilde". Niet onterecht, want menig deelnemer had "prijs" door in een "voetzoeker" te trappen, zoals een deelnemer deze hondendrollen van een eufemistische naam voorzag. Aan de geërgerde reacties en onderdrukte krachttermen was dit telkens wel te merken. Maar terug naar de lichenen: langs dit paadje vonden we wel leuke lichenen, zoals ook een *Hyperphyscia adglutinata* (Dun schaduwmos), wel met verrassend brede lobben maar dus, met sterk aangedrukte onderzijde en inderdaad, zonder rhizinen (Foto 3). Op het laatst werd ook nog een *Ramalina fastigiata* (Trompeltakmos, Foto4) gespot op een eik en *Xanthoriicola physciae* (parasiet, geen Nederlandse naam) op *Xanthoria parietina* (Groot dooiermos). Het mag gezegd worden: een verrassende uitstap met een uitstekende ploeg!

N.B. Deze uitstap was er op uitnodiging van Guy Mertens, die er een natuurstudieterrin van maakte ten bate van zijn studie voor natuurgids. Leuk, anders waren we daar misschien nooit geraakt...

	Picardiëbos Schilde	c5 11 42 en 43	23/01/2018		
	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Substraat	Herb	Zz - RL
1	<i>Amandinea punctata</i>	Vliegenstrontjesmos	prunus	KH1358	a TNB
2	<i>Arthonia radiata</i>	Amoebekorst	lijsterbes		a TNB
3	<i>Candelaria concolor</i>	Vals dooiermos	tak		a TNB
4	<i>Candelariella reflexa</i>	Poedergeelkorst	tak		a TNB
5	<i>Coenogonium pineti</i>	Valse knoopjeskorst	den		a TNB
6	<i>Flavoparmelia caperata</i>	Bosschildmos	prunus		a TNB
7	<i>Hyperphyscia adglutinata</i>	Dun schaduwmos	prunus	KH1356	a TNB
8	<i>Hypogymnia physodes</i>	Gewoon schorsmos	tak		a GE
9	<b><i>Lecania cyrtella</i></b>	<b>Boomglimschotelkje</b>	<b>wilg</b>	<b>KH1359</b>	<b>z TNB</b>
10	<i>Lecanora barkmaniana</i>	Ammoniakschotelkorst	prunus		a TNB
11	<i>Lecanora carpinea</i>	Melige schotelkorst	lijsterbes	KH1357	a TNB
12	<i>Lecanora chlarotera</i>	Witte schotelkorst	lijsterbes		a TNB
13	<i>Lecanora dispersa</i>	Verborgen schotelkorst	beton		a TNB
14	<i>Lecidella elaeochroma</i>	Gewoon purperschaaltje	eik		a TNB
15	<i>Lecidella stigmatea</i>	Steenpurperschaaltje	beton		a TNB
16	<i>Lepraria finkii</i>	Gelobde poederkorst	mos		a TNB
17	<i>Lepraria incana</i>	Gewone poederkorst	eik		a TNB
18	<i>Melanelixia subaurifera</i>	Verstop-schildmos	tak		a TNB
19	<i>Melanohalea exasperatula</i>	Lepelschildmos	tak		a TNB
20	<b><i>Paranectria oropensis</i></b>	<b>Verdwaald meniezwammetje</b>	<b>Lepraria inc</b>		<b>p</b>
21	<i>Parmelia sulcata</i>	Gewoon schildmos	tak		a TNB
22	<i>Phaeophyscia orbicularis</i>	Rond schaduwmos	tak		a TNB
23	<i>Physcia adscendens</i>	Kapjesvingermos	tak		a TNB

24	<i>Physcia tenella</i>	Heksenvingermos	tak		a TNB
25	<i>Polycauliona polycarpa</i>	Klein dooiermos	lijsterbes		a TNB
26	<i>Pseudosagedia aenea</i>	Schors-olievlekje	prunus	KH1360	z TNB
27	<i>Punctelia jeckeri</i>	Rijpschildmos	tak		a TNB
28	<i>Punctelia subrudecta</i>	Gestippeld schildmos	tak		a TNB
29	<i>Ramalina fastigiata</i>	Trompettakmos	eik		a TNB
30	<i>Xanthoria parietina</i>	Groot dooiermos	tak		a TNB
31	<i>Xanthoriicola physciae</i>		Xanthoria p		p

Zeldzaamheidsklassen	Nederlandse normen	nieuwe normen van 2011
zzz = uiterst zeldzaam	zz = zeer zeldzaam	z = zeldzaam
aaa = heel algemeen	aa = zeer algemeen	a = algemeen
0 = uitgestorven		
p = parasiet ( geen zz)		
<b>Rode Lijst-categorieën</b>	OG=onvoldoende gegevens	OV-1 onregelmatige voortplanter
VN=Verdwenen in Nederland	EB = ernstig bedreigd	BE = bedreigd
KW = kwetsbaar	GE = gevoelig	TNB= thans niet bedreigd



Foto 1: *Melanohalea exasperatula* (Lepelschildmos) foto van Ronny Dingemans



Foto 2: Mooie lichenen op lijsterbes....



Foto 3: *Hyperphyscia adglutinata* (Dun schaduwmos) nogal “breed lobbig” met een onderzijde zonder rhizinen, zie omgeplooide lobjes met rode stip!



Foto 4: *Ramalina fastigiata* (Trompettakmos) op eik. Foto van Staf Brusselleers.