

Het Pidpabos Iepenburch Schoten op 28/11/2017 IFBL

Terrein: dit wordt Pidpabos genoemd, omdat het een waterwinningsgebied is. Helemaal gelegen langs een mooi meanderend Klein Schijn.

Deelnemers: Karin Wuaman, André Peeters, sporadisch nog anderen en Karl Hellemans.

Opmerkingen: het was er nat. De vorige dag had het een hele dag geregend. Het Klein schijn stond bijna aan de rand gevuld en de lichenen waren soms ook nog zeer nat.

Aan de parking van een tennisclub, stonden er al wat essen met o.a. *Melanelixia glabrata* (Glanzend schildmos). We namen nog een stukje mee om even te testen met C (Chloor). Dit verkleurde onmiddellijk rood met het merg. Deze kleur houdt niet lang, want als de foto werd genomen was de kleur reeds afgenomen naar roze (Foto 1). Een bijzondere *Lecidella elaeochroma* (Gewoon purperschaaltje) trok de aandacht. Er was een sterk zwart prothallus aanwezig, waarschijnlijk te wijten aan de strijd die het voerde met een omringend thallus van *Opegrapha rufescens* (Verzonken schriftmos). Wel prachtig om zien (Foto 2). *Paranectria oropensis* (Verdwaald meniezwammetje) vonden we ook op *Lepraria incana* (Gewone poederkorst). De naam alleen al vermelden, ontlokt aan de groep een euforische reactie die ten hemel stijgt. Deze dag is weeral goed! Over enthousiastelingen gesproken! *Normandina pulchella* (Hamsteroortje) werd ook met adoratie bekeken. Langs een weide met enkel paarden was een houten afsluiting die wel vol stond met mooie verzamelingen *Cladonia*'s (zie lijst). En wat we konden verwachten was er ook nm. *Diplochistes muscorum* (Duindaalder), een parasitair lichen, dat op *Cladonia* begint en dan verder leeft. Het was een prachtexemplaar (Foto 3). En het verhaal is nog niet ten einde want op en infobord van het Pidpabos vonden we nog op een paal een *Bacidina* (nieuwe naam voor *Bacidia*). We hadden deze nog niet tegen gekomen dacht ik en het is Dries Van den Broeck en Laurens Sparrius die het roerend eens waren, dat dit *Bacidina chlorotica* (Gladde knoopjeskorst) was (Foto 4 en 5). Groen, nogal glad, areolaat, thallus met kleine wittige apotheciën (< 0,5 mm). Als "zz" weergegeven in Nederland. Eens te meer baadden we deze voormiddag in grote weelde aan mooie ontdekkingen! (Drie "zz" quotaties en nog een "z")!

	Pidpabos Iepenburch Schoten		28/11/2017		
	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Substraat	Herb	Zz - RL
1	<i>Anisomeridium polypori</i>	Schoorsteentje	populier		a TNB
2	<i>Arthonia radiata</i>	Amoebekorst	es		a TNB
3	<i>Arthonia spadicea</i>	Inktspatkorst	eik		a TNB
4	<i>Bacidina chlorotica</i>	Gladde knoopjeskorst	dood hout	KH1341	zz TNB
5	<i>Candelaria concolor</i>	Vals dooiermos	es		a TNB
6	<i>Candelariella reflexa</i>	Poedergeelkorst	es		a TNB
7	<i>Cladonia spec</i>	Soort bekermos	populier		0
8	<i>Cladonia chlorophaea</i>	Fijn bekermos	houten hek		a TNB
9	<i>Cladonia coniocraea</i>	Smal bekermos	houten hek		a TNB
10	<i>Cladonia fimbriata</i>	Kopjes-bekermos	houten hek		a TNB
11	<i>Diplochistes muscorum</i>	Duindaalder	houten hek		zz TNB
12	<i>Flavoparmelia caperata</i>	Bosschildmos	populier		a TNB
13	<i>Hyperphyscia adglutinata</i>	Dun schaduwmos	populier		a TNB
14	<i>Hypogymnia physodes</i>	Gewoon schorsmos	tak		a GE
15	<i>Lecanora symmicta</i>	Bolle schotelkorst	es		a TNB
16	<i>Lecidella elaeochroma</i>	Gewoon purperschaaltje	es		a TNB
17	<i>Lepraria finkii</i>	Gelobde poederkorst	populier		a TNB
18	<i>Lepraria incana</i>	Gewone poederkorst	populier		a TNB
19	<i>Melanelixia glabrata</i>	Glanzend schildmos	es	KH1342	a TNB
20	<i>Normandina pulchella</i>	Hamsteroortje	es		zz TNB
21	<i>Opegrapha rufescens</i>	Verzonken schriftmos	es		a TNB
22	<i>Paranectria oropensis</i>	Verdwaald meniezwammetje	Lepra inc		p
23	<i>Parmelia sulcata</i>	Gewoon schildmos	es		a TNB
24	<i>Parmotrema perlatum</i>	Groot schildmos	es		a TNB
25	<i>Phaeophyscia orbicularis</i>	Rond schaduwmos	tak		a TNB

26	<i>Physcia adscendens</i>	Kapjesvingermos	es		a TNB
27	<i>Physcia tenella</i>	Heksenvingermos	tak		a TNB
28	<i>Physconia grisea</i>	Grauw rijpmos	es		a TNB
29	<i>Pseudosagedia aenea</i>	Schors-olievlekje	es		z TNB
30	<i>Punctelia borreri</i>	Witstippelschildmos	es		a TNB
31	<i>Punctelia subrudecta</i>	Gestippeld schildmos	tak		a TNB
32	<i>Xanthoria parietina</i>	Groot dooiermos	es		a TNB

Zeldzaamheidsklassen	Nederlandse normen	nieuwe normen van 2011
zzz = uiterst zeldzaam	zz = zeer zeldzaam	z = zeldzaam
aaa = heel algemeen	aa = zeer algemeen	a = algemeen
0 = uitgestorven		
p = parasiet (geen zz)		
Rode Lijst-categorieën	OG=onvoldoende gegevens	
VN=Verdwenen in Nederland	EB = ernstig bedreigd	BE = bedreigd
KW = kwetsbaar	GE = gevoelig	TNB= thans niet bedreigd



Foto 1: *Melanelixia glabratula* – Glanzend schildmos. Met C (= Chloor) op het merg is er een snelle roodverkleuring maar als men een foto wil maken moet men vlug zijn. De verkleuring was al sterk verminderd en er is maar een roze schijn overgebleven.



Foto 2: *Lecidella elaeochroma* -Gewoon purperschaaltje in vochtige toestand omgeven door *Opegrapha rufescens* -Verzonken schriftmos. Merk de sterke zwarte prothallus !



Foto 3: *Diplochistes muscorum* – Duindaalder, die parasitair op *Cladonia* begint!



Foto 4: *Bacidina chloroticula*- Gladde knoopjeskorst, een vergroting x 30. De kleine apotheciën zijn kleurloos en maar een 0,3 mm hier.




Foto 5: *Bacidina chloroticula*. Centraal zijn er enkele lange dunne sliertjes te zien dit zijn de sporen 38 μm lang en een 2 μm breed. Verder kleurloos. (x 400)