

Schupleer percelen 298a en 299 op 10-08-2018 IFBL c5 34 22

Terrein: het gebied tussen Nete en Aa, een moerasbos te noemen, ook overstromingsgebied.

Deelnemers: sporadische deelnemers en Karl Hellemans.

Opmerkingen: de hittegolf was wat voorbij en er waren regen, storm en blikseminslagen geweest. Een paar populieren waren langs het pad van de Aa met hun kruin op, het wat gebaande pad terechtgekomen, anderen lagen over de Aa (Foto 1). Veel kruinen lagen ook tegen de vlakte. We hadden 35 minuten nodig om aan deze laatste percelen te komen! Een echt hindernissenparcours!

Op de afgevallen populierentakken die soms wel aardig dik waren, hadden heel wat lichenen uit de hogere regionen zich gevestigd (foto 2). Leuk is ook altijd een *Anisomeridium polypori* (schoorsteentje, foto 3) te vinden. De schoorsteentjes (peritheciën) die witte rook (pycnosporen) geven zijn niet altijd in het veld goed te zien maar onder bino x 30 zijn ze wel merkbaar. Een *Flavoparmelia caperata* (bosschildmos, foto 4) had wel opvallend grote eindlobben. Een verassing, dat we voor de tweede maal een *Usnea* (baardmos) vonden. Eerst dachten we dat het een *Evernia prunastri* (eikenmos) was, maar bij nadere toezien, meenden we, er een *Usnea hirta* (bleek baardmos, foto 5 en 6) van te kunnen maken (rechtopstaande takken met scherpe isidiën en geen sorediën). Dit moet echter nog bevestigd worden. Wat ons ook meer overkomt is dat we op stukjes van lichenen dat we meenemen er soms nog anderen te vinden zijn. Zo ontdekten we nog *Hyperphyscia adglutinata* (dun schaduwmos) en *Lecanora hagenii* (kleine schotelkorst, foto 7). Van deze laatste keken we ook de sporen na want op populier is er een mogelijkheid *Lecanora sambuci* (vlierschotelkorst) te vinden, die echter wel 16 sporen in een ascus heeft. We voegen hier ook nog een opname bij van *Candelaria concolor vals dooiermos*, foto 8) die we steeds meer vinden! Op de terugweg konden we wel door een kruin van een omgevallen populier een weg banen, maar dit vergde wel wat lenigheid! Een hele belevenis op alle vlakken!

	Schupleer 298a en 299	c5 34 22	10/08/2018		
	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Substraat	Herb	Zz - RL
1	<i>Arthonia spadicea</i>	Inktspatkorst	populier		a TNB
2	<i>Candelaria concolor</i>	Vals dooiermos	tak	KH1470	a TNB
3	<i>Candelariella reflexa</i>	Poedergeelkorst	tak		a TNB
4	<i>Flavoparmelia caperata</i>	Bosschildmos	populier		a TNB
5	<i>Hyperphyscia adglutinata</i>	Dun schaduwmos	populier		a TNB
6	<i>Lecanora carpinea</i>	Melige schotelkorst	tak		a TNB
7	<i>Lecanora chlorotera</i>	Witte schotelkorst	tak		a TNB
8	<i>Lecanora hagenii</i>	Kleine schotelkorst	tak	KH1468	a TNB
9	<i>Lecidella elaeochroma</i>	Gewoon purperschaaltje	tak		a TNB
10	<i>Lepraria incana</i>	Gewone poederkorst	populier		a TNB
11	<i>Parmelia sulcata</i>	Gewoon schildmos	tak		a TNB
12	<i>Parmotrema perlatum</i>	Groot schildmos	populier		a TNB
13	<i>Physcia adscendens</i>	Kapjesvingermos	tak		a TNB
14	<i>Physcia tenella</i>	Heksenvingermos	tak		a TNB
15	<i>Polycauliona polycarpa</i>	Klein dooiermos	tak		a TNB
16	<i>Punctelia borreri</i>	Witstippelschildmos	tak	KH1470	a TNB
17	<i>Punctelia jeckeri</i>	Rijpschildmos	tak		a TNB
18	<i>Punctelia subrudecta</i>	Gestippeld schildmos	tak	KH1470	a TNB
19	<i>Ramalina farinacea</i>	Melig takmos	populier		a TNB
20	<i>Usnea</i> sp.	Baardmos soort	tak	KH1469	0
21	<i>Xanthoria parietina</i>	Groot dooiermos	tak		a TNB

Zeldzaamheidsklassen	Nederlandse normen	nieuwe normen van 2011
zzz = uiterst zeldzaam	zz = zeer zeldzaam	z = zeldzaam
aaa = heel algemeen	aa = zeer algemeen	a = algemeen
0 = uitgestorven		
p = parasiet (geen zz)		

Rode Lijst-categorieën	OG=onvoldoende gegevens	OV-1 onregelmatige voortplanter
VN=Verdwenen in Nederland	EB = ernstig bedreigd	BE = bedreigd
KW = kwetsbaar	GE = gevoelig	TNB= thans niet bedreigd



Foto 1: wat natuurgeweld!



Foto 2: lichenen op een zware populierentak!



Foto 3: rechts van de rode puntjes een 'rookkolom' te ontwaren! De uittredende pycnosporen.



Foto 4: de prachtig grote eindlobben van deze *Flavoparmelia caperata* (bosschildmos)!



Foto 5: *Usnea hirta* (bleek baardmos)?



Foto 6: onderaan de voet van deze *Usnea*.



Foto 7: *Lecanora hagenii* (kleine schotelkorst) bij toeval meegenomen , hier wel vergroot tot iets meer dan x 30!



Foto 8: *Candelaria concolor* (vals dooiermos) iets meer dan 30 x! Nu veel voorkomend.