

Terrein: een bebost nat terrein zoals de naam “broek” laat vermoeden.

Deelnemers: Catherine Vandercruyssen, Guido Hendrickx, sporadisch nog anderen en Karl Hellemans.

Opmerkingen: in dit klein bebost gedeelte hadden we niet direct grote verwachtingen. Bij de ingang op betonklinkers waren *Lecanora muralis* (Muurschotelkorst) en *Circinaria contorta* (Plat dambordje) van de partij. In het bos zelf vonden we al onmiddellijk *Paranectria oropensis* (Verdwaald meniezwammetje). Een schuin oplopende berk herbergde een leger aan *Cladonia coniocraea* (Smal bekermos) prachtig om zien (Foto 1 en 2). Op gladde schors van een es vonden we *Pseudoschimatomma* (nieuwe naam voor *Opegrapha*) *rufescens* (Foto 3). Verder stelden we ons vragen bij een *Cladonia*, die wat van *Cladonia coniocraea* weg had, maar met iets bredere bekermos (Foto 4). Onderblaadjes ook groot, praktisch niet soredieus en wit onderaan. We stelden de vraag aan Dries van den Broeck, die ons onmiddellijk de raad gaf om eens met K (KOH) te testen. En inderdaad deze test gaf een gele verkleuring. Het enige bekermos bij de *Claudia*'s dat geel verkleurt, is *Cladonia humilis* (Frietzak-bekermos). Merkwaardig wanneer we dit gewoonlijk als een beker met uitzicht van een “frietzakje” kennen en dat het meestal op de grond voorkomt. Dus ook op bomen! Meteen was weer er een nieuw verrassend kenmerk dat we kunnen opsteken. Bij zelfs korte lijstjes is het mogelijk dat er onverwachte nieuwigheden opduiken! Verwacht het onverwachte dus....!

	Asbroek Schoten	c4 18 14	1/12/2017		
	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Substraat	Herb	Zz - RL
1	<i>Arthonia spadicea</i>	Inktspatkorst	els	KH1343	a TNB
2	<i>Candelariella reflexa</i>	Poedergeelkorst	tak		a TNB
3	<i>Circinaria contorta</i>	Rond Dambordje	beton		a TNB
4	<i>Cladonia coniocraea</i>	Smal bekermos	berk		a TNB
5	<i>Cladonia humilis</i>	Frietzak-bekermos	els	KH1346	a TNB
6	<i>Lecanora chlorotera</i>	Witte schotelkorst	tak		a TNB
7	<i>Lecanora muralis</i>	Muurschotelkorst	beton		a TNB
8	<i>Lecidella elaeochroma</i>	Gewoon purperschaaltje	tak		a TNB
9	<i>Lepraria finkii</i>	Gelobde poederkorst	dode stam		a TNB
10	<i>Lepraria incana</i>	Gewone poederkorst	eik		a TNB
11	<i>Paranectria oropensis</i>	Verdwaald meniezwammetje	Lepra inc		p
12	<i>Parmotrema perlatum</i>	Groot schildmos	dode stam		a TNB
13	<i>Pseudoschimatomma rufescens</i>	Verzonken schriftmos	es	KH1344	a TNB
14	<i>Xanthoria parietina</i>	Groot dooiermos	tak		a TNB

Zeldzaamheidsklassen	Nederlandse normen	nieuwe normen van 2011
zzz = uiterst zeldzaam	zz = zeer zeldzaam	z = zeldzaam
aaa = heel algemeen	aa = zeer algemeen	a = algemeen
0 = uitgestorven		
p = parasiet (geen zz)		
Rode Lijst-categorieën	OG=onvoldoende gegevens	
VN=Verdwenen in Nederland	EB = ernstig bedreigd	BE = bedreigd
KW = kwetsbaar	GE = gevoelig	TNB= thans niet bedreigd



Foto 1: *Cladonia coniocraea* (Smal bekermos) massaal op berk!



Foto 2: *Cladonia coniocraea* meer in detail.




Foto 3: *Pseudoschismatomma rufescens* (Verzonken schriftmos) met zijn nieuw wetenschappelijke naam! (x 10).



Foto 4: *Cladonia humilis* (Frietzak- bekermos) op boom zoals we deze ons niet zo vlug voorstellen.