

Schupleer percelen G575 d en e op 24/08/2018 IFBL c5 34 22

Terrein: nog bebost gebied langs de Aa met open plekken.

Deelnemers: sporadische deelnemers en Karl Hellemans.

Opmerkingen: We zitten merkwaardig genoeg nog altijd in het zelfde IFBL -hok. Nu zijn we van de schaapstal uit, langs de dijkbaan en de tweede beek naar de percelen toe getrokken. We staken op 't laatste nog een weide over waar dikke bruine, parallelle strepen getrokken waren. De stikstofaanvoer was hier dus ruim verzekerd!

Een van de eerste lichenen die we aantroffen was *Graphis scripta* (gewoon schriftmos, foto 1). Dit licheen wordt nu wat onderverdeeld in vijf varianten. Deze mogen we waarschijnlijk wel de meest algemene *Graphis pulverulenta* noemen, maar we houden het nog even bij de algemene eerste benaming tot er nog meer duidelijkheid komt. Opvallend was een *Arthonia radiata* (amoebekorst, foto 2), die met de schors was meegegroeid en brede strepen van de barsten liet zien. Van *Lecidella elaeochroma*, gewoon purperschaaltje kenden we dit fenomeen ook al wel, maar dit leek ons wel verrassend nieuw! Nog verrassend was ook, wanneer men en loshangend stukje schors van een els neemt, om het beter te bekijken, dat er onder een verzameling elzenhaantjes schuilgingen (foto 3). Was dit een onderduikadres of een kerkhof (veel beweging zat er niet in)? Wij weten het niet. Naïef, als we zijn, dachten dat wij hier op dit terrein, incognito konden vertoeven. Maar wat te denken van deze “wildcamera”(foto4) die wel op een mogelijk “bever pad” was gericht? Deze camera is op “wild” georiënteerd maar zo voelden wij ons niet en wij vermoeden dat deze camera ook geen onderscheid maakt! Maar goed het ging om de lichenen. We troffen nog en mooie oudere *Lecanora chlarotera* (witte schotelkorst, foto 5) op populier, die ook met de schors mee moest en een barst vertoonde. Een tweede schriftmos dat nu een andere naam kreeg: *Pseudoschismatomma rufescens* (verzonken schriftmos, foto 6) maakte zijn opwachting op els. Ook *Phaeophyscia orbicularis* (rond schaduwmos, foto 7) was er met apotheciën te bewonderen, niet alledaags! We namen ook nog *Lecanora hagenii* (kleine schotelkorst, foto 8) mee om na te kijken of het soms geen 16 sporen in een ascus had. Dat bleek niet het geval dus konden we dit echt klein licheentje (apotheciën nog geen 0,5 mm groot en maar met een beperkt aantal samen) toch thuisbrengen. We troffen ook *Anisomeridium polypori*, (schoorsteentje) aan op es! Daarna nog op populier. De verwarming in de winter is hier dus reeds voorzien! U begrijpt dat we deze voormiddag zeker geen problemen hadden met het adagium van radio “Klara”: “blijf verwonderd”!

	Schupleer p G575 d en e	c5 34 22	24/08/2018		
	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Substraat	Herb	Zz - RL
1	<i>Amandinea punctata</i>	Vliegenstrontjesmos	els		a TNB
2	<i>Anisomeridium polypori</i>	Schoorsteentje	es	KH1485	a TNB
3	<i>Arthonia radiata</i>	Amoebekorst	els		a TNB
4	<i>Arthonia spadicea</i>	Inktspatkorst	els	KH1487	a TNB
5	<i>Candelariella reflexa</i>	Poedergeelkorst	els		a TNB
6	<i>Cladonia spec</i>	Soort bekermos	els		0
7	<i>Cladonia chlorophaea</i>	Fijn bekermos	els		a TNB
8	<i>Coenogonium pineti</i>	Valse knoopjeskorst	els		a TNB
9	<i>Graphis scripta</i>	Gewoon schriftmos	els		zz TNB
10	<i>Hyperphyscia adglutinata</i>	Dun schaduwmos	els	KH1485	a TNB
11	<i>Hypotrachyna afroevoluta</i>	Grofgebogen schildmos	els		a OG
12	<i>Lecanora barkmaniana</i>	Ammoniakschotelkorst	els		a TNB
13	<i>Lecanora carpinea</i>	Melige schotelkorst	populier		a TNB
14	<i>Lecanora chlarotera</i>	Witte schotelkorst	els		a TNB
15	<i>Lecanora hagenii</i>	Kleine schotelkorst	els	KH1485	a TNB
16	<i>Lecidella elaeochroma</i>	Gewoon purperschaaltje	els		a TNB
17	<i>Lepraria finkii</i>	Gelobde poederkorst	els		a TNB
18	<i>Lepraria incana</i>	Gewone poederkorst	els		a TNB
19	<i>Melanelixia subaurifera</i>	Verstop-schildmos	tak		a TNB
20	<i>Parmelia sulcata</i>	Gewoon schildmos	tak		a TNB

21	Phaeophyscia orbicularis	Rond schaduwmos	populier	KH1484	a TNB
22	Physcia adscendens	Kapjesvingermos	tak		a TNB
23	Physcia tenella	Heksenvingermos	els		a TNB
24	Pseudoschizmatomma rufescens	Verzonken schriftmos	els	KH1483	a TNB
25	Punctelia jeckeri	Rijpschildmos	tak		a TNB
26	Punctelia subrudecta	Gestippeld schildmos	els		a TNB
27	Xanthoria parietina	Groot dooiermos	tak		a TNB

Zeldzaamheidsklassen	Nederlandse normen	nieuwe normen van 2011
zzz = uiterst zeldzaam	zz = zeer zeldzaam	z = zeldzaam
aaa = heel algemeen	aa = zeer algemeen	a = algemeen
0 = uitgestorven		
p = parasiet (geen zz)		
Rode Lijst-categorieën	OG=onvoldoende gegevens	OV-1 onregelmatige voortplanter
VN=Verdwenen in Nederland	EB = ernstig bedreigd	BE = bedreigd
KW = kwetsbaar	GE = gevoelig	TNB= thans niet bedreigd



Foto 1: Graphis scripta (gewoon schriftmos)



Foto 2: Arthonia radiata (amoebekorst) uiteengereten door de groeiende schors.



Foto 3: de verdoken elzenhaantjes...



Foto 4: de onschuldige “wildcamera”



Foto 5: en oudere *Lecanora chlorotera* (witte schotelkorst) met barsten in de schors



Foto 6: *Pseudoschismatomma rufescens* (verzonken schriftmos) een tweede “schriftmos”...



Foto 7: *Phaeophyscia orbicularis* (rond schaduwmos) met nog wat kleine apotheciën.




Foto 8: *Lecanora hagenii* (kleine schotelkorst) apotheciën tot 0,5 mm. Hier sterk vergroot x 30 en wat verder uitvergroot.