Vismarkt, Brugge (*IFBL C2 22 31*)

Datum: 12 maart 2019
Deelnemers**:** Daniël Janssens, Marie-Claire Mertens, Dirk Vantorre, Hans De Blauwe, Jan Vernieuwe, Joris Vandenbulcke, Patrick Vandousselaere en Angèle De Bruyckere.

Tot in de eerste helft van de 18de eeuw werd de vismarkt in open lucht gehouden op de Markt van Brugge.
De visverkoop werd in 1745 echter overgebracht naar de huidige Vismarkt.
Aanvankelijk gebeurde de verkoop in open lucht.
In 1821 wordt een vishal gebouwd. Het werd een omlopende neoclassicistische colonnade met tweevoudige Toscaanse zuilenrij van Ecaussineshardsteen onder een dak van leien. Het was een ontwerp van de Brugse beeldhouwer en stadsarchitect J.-R. Calloigne. De vis werd aangeboden op houten verkooptafels maar in 1852 werden deze vervangen door exemplaren van blauwe hardsteen.

(Bron: Beschermingsdossier: Vismarkt, Huidenvettersplein en Rozenhoedkaai met omgeving – Stadsgezicht – agentschap onroerend erfgoed.)

We begonnen met de schors van de omringende esdoorns.
Deze leverden in een minimum van tijd een heel gamma aan schorsbewoners op: *Candelariella reflexa* (Poedergeelkorst), *Flavoparmelia soredians* (Groen Boomschildmos), *Lecanora albescens* (Kalkschotelkorst), *Lecanora carpinea* (Melige Schotelkorst), *Lecanora chlarotera* (Witte Schotelkorst)…
Bij *Punctelia jeckeri* (Rijpschildmos) was de rijp langs het uiterste randje zeer goed zichtbaar. De glanzende roodbruine apotheciën op een wittig thallus herkenden we als *Lecanora argentata* (Bosschotelkorst), een korstmos dat we vroeger heel weinig zagen, maar de laatste tijd vinden we het meer. *Phaeophyscia*, *Physcia*, *Physconia* en *Xanthoria* kwamen zoals verwacht veelvuldig voor.
Op *Physcia* vonden we tenslotte ook de roze kussentjes van de parasiet *Illosporiopsis christiansenii.*

Na de bomen richtten we onze aandacht op de afdekstenen van de oeverversteviging langs de rei. Daar vonden we pareltjes van steenbewoners zoals *Circinaria calcarea* en *contorta* (Plat en Rond Dambordje), *Pyrenodesmia teicholyta* (Witte Citroenkorst), *Athallia holocarpa* (Muurzonnetje), *Variospora aurantia* en *flavescens* (Platte en Gelobde Citroenkorst), *Rinodina olea* (Donkerbruine schotelkorst) … .

Een mooi lijstje in een korte tijd. Hopelijk een opsteker voor de “nieuwe garde” die we heel hartelijk verwelkomd hebben na afloop van het werk bij een warme kop koffie.

Angèle

Vismarkt, Brugge

	Wetenschappelijke naam	Naam
1	*Athallia holocarpa*	Muurzonnetje
2	*Calogaya decipiens*	Stoffige Citroenkorst
3	*Candelaria concolor*	Vals Dooiermos
4	*Candelariella aurella*	Kleine Geelkorst
5	*Candelariella reflexa*	Poedergeelkorst
6	*Circinaria calcarea*	Plat Dambordje
7	*Circinaria contorta*	Rond Dambordje
8	*Flavoparmelia soredians*	Groen Boomschildmos
9	*Hyperphyscia adglutinata*	Dun Schaduwmos
10	*Lecanora albescens*	Kalkschotelkorst
11	*Lecanora argentata*	Bosschotelkorst
12	*Lecanora carpinea*	Melige Schotelkorst
13	*Lecanora chlarotera*	Witte Schotelkorst
14	*Lecanora crenulata*	Rafelschotelkorst
15	*Lecanora dispersa*	Verborgen Schotelkorst
16	*Lecanora flotowiana*	Kop-en-schotelkorst
17	*Lecanora muralis*	Muurschotelkorst
18	*Lecidella elaeochroma*	Gewoon Purperschaaltje
19	*Pertusaria albescens*	Witte Kringkorst
20	*Phaeophyscia nigricans*	Klein Schaduwmos
21	*Phaeophyscia orbicularis*	Rond Schaduwmos
22	*Physcia adscendens*	Kapjesvingermos
23	*Physcia caesia*	Stoeprandvingermos
24	*Physcia tenella*	Heksenvingermos
25	*Physconia grisea*	Grauw Rijpmos
26	*Punctelia jeckeri*	Rijpschildmos
27	*Pyrenodesmia teicholyta*	Witte Citroenkorst
28	*Rinodina oleae*	Donkerbruine Schotelkorst
29	*Variospora aurantia*	Platte Citroenkorst
30	*Variospora flavescens*	Gelobde Citroenkorst
31	*Verrucaria macrostoma*	Bruine Stippelkorst
32	*Verrucaria muralis*	Zwart-op-wit-korst
33	*Verrucaria nigrescens*	Gewone Stippelkorst
34	*Xanthoria calcicola*	Oranje Dooiermos
35	*Xanthoria parietina*	Groot Dooiermos

36 *Illosporiopsis christiansenii*

Lecanora carpinea - Melige Schotelkorst (foto Hans De Blauwe)

Xanthoria calcicola - Oranje Dooiermos (foto Jan Vernieuwe)

Physconia grisea – Grauw Rijpmos (foto Jan Vernieuwe)